N°. 53.

Monsieur fabre chirurgien juré de la
faculté d'avignon, rend compte a l'accademie
de deux observations, l'une sur la situation
particuliere des hernies inguinales, et l'autre
sur un enterocelle compliqué. mais avant que
d'entrer en matiere, il dit que malgré le
grand nombre d'observations et de memoires
que lon a donné sur les hernies; il semble quon
ne devroit n'avoir plus rien a ~~dire~~
dire: ~~sur~~ cependant il pretend quil a echapé
aux plus habiles maitres certaines particularités
que pratique constante, et l'ouverture des
cadavres, ont indiqués en plusieurs occasions.
il se plaint, que la cause des hernies inguinales
et leur situation particuliere n'est pas exac-
tement developé. pour reconoitre les causes
l'auteur a placé les malades en divers
atitudes ou il dit avoir observé, que celle que
l'on prend pour faciliter la sortie des
excrements doit estre remarqué. il propose
un moien tres simple, qui est de presser
avec la main le bas de la region hipogastrique
surtout lorsque l'on fait des efforts pour faciliter
la sortie des matieres fecales.
l'auteur croit proposer un remide preservatif
contre les hernies, en prescrivant de comprimer

ARC 15 d. 54 n° 2

avec la main la region hypogastrique, mais il faudevoit que cette compression soit faitte sur les anneaux, autrement elle ne peut que presser la cavité du bas ventre, et estre une cause de hernie, plustot qu'un preservatif.
sa premiere observation est sur la situation particuliere des hernies inguinales, il croit avoir fait une decouverte en parlant du siege des hernies dans la tunique vaginale; mais comme cette tunique est suivant son aveu du tissu cellulaire, et que les parties sorties du bas ventre ne peuvent estre logés que dans le tissu cellulaire; il donne pour extraordinaire, ce qui au contraire est fort ordinaire on ne scait pas pourquoi l'auteur regarde l'ondulation comme un cause de l'operation; l'ondulation ne se trouve que dans les hernies compliquées.
enfin il propose la castration pour la guerison des hernies dont le siege se trouve dans la tunique vaginal, il n'y a rien a dire contre cette methode qui n'ait été dit deja beaucoup de fois. il la propose aussi pour la guerison des hydrocelles, et il regarde cette methode comme etablie, sans determiner les cas qui ne sont cependant que ceux ou l'hidrocelle est compliqué de sarcocelle, il sort de cette doctrine pour dire que l'on doit egalement faire la castration dans les hernies avec etranglement, ce raisonnement peche contre les premieres regles parcequ'on ne peu

concture du particulier au general, et d'une
espece a l'autre. d'allieur le fond de son raisonnement
est absolument faut; il dit que l'hydrocelle, et la
hernie ne different qu'en ce que l'hydrocelle est
formé par des humeurs, et l'autre par des parties;
cette difference ne fait pas l'essence de la maladie
ce qui la constitue est la sortie des parties solides du
bas ventre, avec l'alongement d'une des parties
contennues dans cette capacitée.
la seconde observation est sur une enterocele
compliqué. lauteur dit quil fut appellé dans
une communauté pour voir un religieux malade
agé d'environ 72 ans qui avoit une ardeur d'urine
accompagneé de strangurie il ~~fist~~ met en usage
sans succès
les remedes convenables contre la difficulté d'uriner
il fait venir en consultation mr gastaldy celebre
medecin qui ~~[illegible]~~ ayant examiné l'etat du
malade convint de l'impossibilitee de penetrer
dans la versie sans avoir enlevé la tumeur a la
quelle il attribua comme moy l'espece de retention
d'urine; determiné a faire l'operation l'auteur
fit venir mr allemand et mr delorme premier
garçon chirurgien du grand hopital et en
presence de mr gastaldy il fait une grande
incision au bas des bources plus du costé de la
cuisse que de la verge qui luy fait decouvrir des

hydrocelles, ensuitte une hernie considerable-
ne pouvait la faire rentrer acause des adherences
et de son volume, il se resoud a l'amputation de
toutte la ~~tumeur~~ la masse, ce quil pratique
apres avoir pris la precaution de placer deux
ligatures dans l'etendu du mesenter, pour
prevenir l'emorragie de l'atere mesenterique
la masse ayant eté enlevé; il placa une autre
ligature en forme d'anse pour raprocher les bout
d'intestins qui avoient contractés des adherences
autour de l'anneau. la masse herniaire etant
enlevée, il paroit une hernie de vessie qui
pendoit par un pedicule, quil se determina
a couper. ce fut par la, dit l'auteur que l'operation
se trouva terminé ainsi que la vie du malade
qui cessa bientot apres. cependant le tems quil
vecut encore pouroit faire douter que l'auteur
ait fait les operations quil dit avoir ~~fait~~ pratiqué
faire l'extrait de cet ouvrage, cest mettre tout
le monde en etat de juger que la doctrine, et
les procedés de l'autheur ne peuvent estre
admis en bonne chirurgie.

perroy

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE